









versapick

modulo di elettrificazione per piani
power module for table tops



Versapick					
TECNOPOLIMERO TECHNOPOLYMER (USB 5V A+A)					
		TONDO ROUND	QUADRO SQUARE	RETTANGOLARE RECTANGULAR	STONDATO ROUNDED
CODICE CODE	bianco opaco matt white	060.29P.00001	060.29P.00004	060.29P.00007	060.29P.00010
	argento silver	060.29P.00002	060.29P.00005	060.29P.00008	060.29P.00011
					€ 35,00
	nero opaco mat black	060.29P.00003	060.29P.00006	060.29P.00009	060.29P.00012
ZAMA ZAMAK (USB 5V A+C)					
CODICE CODE	inox stainless steel	060.29Z.00033	060.29Z.00041	060.29Z.00049	060.29Z.00057
			€		
	champagne champagne	060.29Z.00034	060.29Z.00042	060.29Z.00050	060.29Z.00058
	bianco opaco ral 9010 matt white 9010	060.29Z.00035	060.29Z.00043	060.29Z.00051	060.29Z.00059
	bianco opaco ral 9003 matt white 9003	060.29Z.00036	060.29Z.00044	060.29Z.00052	060.29Z.00060
	nero opaco matt black	060.29Z.00037	060.29Z.00045	060.29Z.00053	060.29Z.00061
	piombo pewter	060.29Z.00038	060.29Z.00046	060.29Z.00055	060.29Z.00062
	bronzo bronze	060.29Z.00039	060.29Z.00047	060.29Z.00055	060.29Z.00063
	oro satin gold satin	060.29Z.00040	060.29Z.00048	060.29Z.00056	060.29Z.00064
NOTE NOTES					
DIM. L x H x W 20 x 14 x 15 cm			PESO WEIGHT 0,6 kg Plastic 1,1 kg Zama	N° PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 4	MOQ 4 pz / pcs
					CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990

Versapick					
ZAMA ZAMAK (USB 5V A+A)					
		TONDO ROUND	QUADRO SQUARE	RETTANGOLARE RECTANGULAR	STONDATO ROUNDED
CODICE CODE	inox stainless steel	060.29Z.00001	060.29Z.00009	060.29Z.00017	060.29Z.00025
	champagne champagne	060.29Z.00002	060.29Z.00010	060.29Z.00018	060.29Z.00026
	bianco opaco ral 9010 matt white 9010	060.29Z.00003	060.29Z.00011	060.29Z.00019	060.29Z.00027
	bianco opaco ral 9003 matt white 9003	060.29Z.00004	060.29Z.00012	060.29Z.00020	060.29Z.00028
	nero opaco matt black	060.29Z.00005	060.29Z.00013	060.29Z.00021	060.29Z.00029
	peltro pewter	060.29Z.00006	060.29Z.00014	060.29Z.00022	060.29Z.00030
	bronzo bronze	060.29Z.00007	060.29Z.00015	060.29Z.00023	060.29Z.00031
oro satin gold satin	060.29Z.00008	060.29Z.00016	060.29Z.00024	060.29Z.00032	
SPINA A MURO - USB PLUG - USB (charger)					
	EU	550.060.00063	PREZZO PRICE		
	US	550.060.00079			
	UK	550.060.00080			
NOTE NOTES					
DIM. L x H x W 20 x 14 x 15 cm			PESO WEIGHT 0,6 kg Plastic 1,1 kg Zama	N° PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 4	MOQ 4 pz / pcs
					CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990


VersaPick

Hub USB da ricarica

USB charge Hub



Solo per ricarica - *For charging only*



Modulo di facile installazione con assemblaggio sul piano dall'alto a pressione. Disponibile in quattro versioni e diverse finiture. E' possibile installarlo anche su superfici imbottite. Dotato di due porte USB tipo A. L'uscita del cavo è dal basso.

Easy Push-fit installation. Available in four versions and different finishes.

It is also possible to install it on padded surfaces. Equipped with two USB type A ports. The cable output is from the bottom.



Dati commerciali / Commercial data

Codice prodotto/Product code: 06029

Generale/General

Compatibilità

Compatibility

Tutti smartphone, tablet e dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.)

All smartphones, tablets and USB chargeable devices (cameras, headset etc.)

Ambiente di utilizzo

Operating environment

Interno

Indoor

A.S.A. Plastici S.r.l | Via Buonarroti, 60 | 20090 Trezzano S/N (MI) Italy | P.IVA IT02526270158
Tel/Phone +39024455894 | Fax +39024450107 | Website: www.asaplastici.it | E-mail: info@asaplastici.it

Documento Riservato – Vietata ogni riproduzione non autorizzata

All rights reserved. Any unauthorized reproduction is strictly prohibited.



SCHEDA TECNICA/ DATA SHEET

ED.3 06.06.2019

versapick

Dati tecnici/Technical data

Versione corpo in Plastica/Plastic body version

Valori elettrici/ Electrical values

Ingresso: <i>Input:</i>	Con Alimentatore - Ricarica standard <i>With power supply - Standard charging</i>	Tensione nominale di ingresso <i>Input Voltage</i>	110-240V AC
		Frequenza <i>Frequency Range</i>	50-60Hz
		Corrente di ingresso <i>Input Current</i>	0.3A Max
		Max. assorbimento in standby <i>Standby Power Dissipation</i>	<0.3W
	Senza Alimentatore <i>Without power supply</i>	Tensione nominale di ingresso <i>Input Voltage</i>	5V
		Con cavo USB tipo A Maschio (L. 2m) / <i>With USB cable type A male. (L.2m)</i>	
Uscita: <i>Output:</i>		Tensione <i>Output Voltage</i>	5V DC
		Corrente <i>Output Current</i>	2.1 A max
		Potenza totale <i>Total output power</i>	10.5W
		Tipo connettore di uscita <i>Output connector type</i>	USB tipo A femmina <i>USB type A female</i>
		Numero di uscite <i>Number of outputs</i>	2

Versione corpo in Metallo / Metal body version

Valori elettrici/ Electrical values

Ingresso: <i>Input:</i>	Con Alimentatore - Ricarica rapida <i>With power supply - Fast charging</i>	Tensione nominale di ingresso <i>Input Voltage</i>	110-240V AC
		Frequenza <i>Frequency Range</i>	50-60Hz
		Corrente <i>Input Current</i>	0.6 A Max
		Max. assorbimento in standby <i>Standby Power Dissipation</i>	<0.3W
		Con cavo USB tipo A Maschio (L. 2m) / <i>With USB cable type A male. (L.2m)</i>	
Uscita: <i>Output:</i>		Tensione <i>Output Voltage</i>	5V 9V
		Corrente <i>Input Current</i>	3A 2A
		Potenza totale <i>Total output power</i>	18W
		Tipo connettore di uscita <i>Output connector type</i>	Porte tipo A femmina <i>Port type A female</i>
		Numero di uscite <i>Number of outputs</i>	2

SCHEMA TECNICA/ DATA SHEET

ED.3 06.06.2019

versapick

Materiali/Materials

Versione corpo in plastica <i>Plastic body Version</i>	Tecnopolimero <i>Technopolymer</i>
Versione corpo metallico <i>Metalic body version</i>	Zama <i>Zamak</i>

Certificazioni / Approvals



Finiture / Finishes

Plastica/ <i>Plastic</i>		Nero <i>Black</i>
		Bianco <i>White</i>
		Argento <i>Silver</i>
Zama/ <i>Zamak</i>		Acciaio inox spazzolato <i>Brushed stainless steel</i>
		Bianco Opaco <i>Matt white</i>
		Nero Opaco <i>Matt Black</i>

Note/Notes

- Disponibili a richiesta altre finiture.
- Uso solo in ambienti interni.

- Other finishes available upon request.
- Indoor use only.

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.







All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.

SCHEMA TECNICA/ DATA SHEET


ED.3 06.06.2019

versapick

Dimensioni / Dimensions



Dimensioni di
montaggio(mm)
Cut-out
dimensions(mm)








SCHEMA TECNICA/ DATA SHEET

ED.3 06.06.2019

versapick

Dimensioni/Dimensions



Dimensioni di
montaggio(mm)
Cut-out
dimensions(mm)

